

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2014

### ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

#### Люди, живущие с ВИЧ

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 35 [33,2–37,2] миллионов человек.
- С момента начала эпидемии ВИЧ заразились примерно 78 [71–87] миллионов человек и 39 [35–43] миллионов человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

#### Новые ВИЧ-инфекции

- Начиная с 2001 года число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 38%.
  - Во всем мире число людей, заразившихся ВИЧ в 2013 году, составило 2,1 [1,9–2,4] миллиона, что меньше чем в 2001 году, когда это число составило 3,4 [3,3–3,6] миллиона.
- С 2001 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей уменьшилось на 58%.
  - Во всем мире число детей, заразившихся ВИЧ в 2013 году, составило 240 000 [210 000–280 000], что меньше чем в 2001 году, когда это число составило 580 000 [530 000–640 000].

#### Смертность в связи со СПИДом

- Смертность в связи со СПИДом снизилась на 35% по сравнению с пиковым показателем в 2005 году.
  - В 2013 году во всем мире от болезней, связанных со СПИДом, умерли 1,5 [1,4–1,7] миллиона человек – для сравнения в 2005 году это число составило 2,4 [2,2–2,6] миллиона человек.

#### Антиретровирусная терапия

- В 2013 году примерно 12,9 миллиона людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии.
  - Это составляет 37% [35%-39%] всех людей, живущих с ВИЧ.
  - 38% [36%-40%] всех взрослых, живущих с ВИЧ, получают лечение, в то же время лишь 24% [22%-26%] всех детей, живущих с ВИЧ, получают жизненно важные лекарственные препараты.

## ВИЧ/ТБ

- С 2004 года число смертей в связи с ТБ среди людей, живущих с ВИЧ, уменьшилось на 36%.
  - ТБ остается основной причиной смерти среди людей, живущих с ВИЧ: по оценкам, в 2012 году число таких смертей составило 320 000 [300 000–340 000].
  - В 2013 году доля ВИЧ-положительных больных ТБ, которые начали или продолжали антиретровирусное лечение, достигла 70% (в 2012 году она составляла 57%).

## Инвестиции

- В 2013 году объем средств, выделенных из всех источников на осуществление мер против СПИДа, составил 19,1 миллиарда долларов США.
  - На данный момент оценочная годовая потребность на 2015 год составляет 22–24 миллиарда долларов США.
- В 2013 году внутренние инвестиции в странах с низким и средним уровнем доходов составляли примерно половину всех расходов в связи с ВИЧ.

## РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

### Африка к югу от Сахары

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, составило **24,7 [23,5– 26,1] миллиона**.
  - Женщины составляют **58%** от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в Африке к югу от Сахары составило **1,5 [1,3– 1,6] миллиона**.
  - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на **33%**.
  - На Африку к югу от Сахары приходится почти **70%** общемирового числа новых ВИЧ-инфекций.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Африке к югу от Сахары, составило **1,1 [1,0– 1,3] миллиона**.
  - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в Африке к югу от Сахары уменьшилось на **39%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, составляет **37%**.
  - В 2013 году в Африке к югу от Сахары АРТ не получали **67%** мужчин и **57%** женщин.
  - В Африке к югу от Сахары проживает **три четверти людей**, получающих АРТ.

- В **Нигерии 80%** людей не имеют доступа к лечению.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Африке к югу от Сахары составило **210 000 [180 000 – 250 000]**.
- С 2009 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей в **21 стране** Африки, **обозначенной** в Глобальном плане **как приоритетные**, уменьшилось на **43%**.

### **Азиатско-Тихоокеанский регион**

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составило **4,8 [4,1– 5,5] миллиона**.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **350 000 [250 000 – 510 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на **6%**.
  - Особую озабоченность вызывает Индонезия, где с 2005 года число новых ВИЧ-инфекций увеличилось на **48%**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составило **250 000 [210 000 – 290 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе уменьшилось на **27%**.
  - На Индию приходится **51%** всех смертей в связи со СПИДом в регионе.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составляет **33% [28% – 38%]**.
- По оценкам, в 2013 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе АРТ не получали **2,4 миллиона** взрослых мужчин и **1,4 миллиона** взрослых женщин.
  - В настоящее время лишь в двух странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Таиланде и Камбодже, антиретровирусное лечение получают более 50% всех людей, живущих с ВИЧ.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе составило **22 000 [18 000 – 32 000]**.
  - С 2009 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей в регионе уменьшилось на **15%**.

### **Латинская Америка**

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составило **1,6 [1,4 – 2,4] миллиона**.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **94 000 [71 000 – 170 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на **3%**.

- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Латинской Америке, составило **47 000 [39 000 – 75 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе уменьшилось на **31%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составляет **45% [33% – 51%]**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Латинской Америке составило **1800 [<1000 – 7400]**.

### **Западная и Центральная Европа и Северная Америка**

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке, составило **2,3 [2,0 – 3,0] миллиона**.
  - На Соединенные Штаты приходится **56%** людей, живущих с ВИЧ в этой части мира.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **88 000 [44 000 – 160 000]**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке, составило **27 000 [23 000 – 34 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе уменьшилось на **2%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ, составляет **51% [39% – 60%]**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке составило **<500 [<200 – <500]**.

### **Восточная Европа и Центральная Азия**

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, составило **1,1 миллиона [980 000 – 1,3 миллиона]**.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **110 000 [86 000 – 130 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций увеличилось на **5%**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии, составило **53 000 [43 000 – 69 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе увеличилось на **5%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, составляет **21% [18% – 24%]**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей Восточной Европе и Центральной Азии составило **<1000 [<1000 – 1200]**.

## Карибский бассейн

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Карибском бассейне, составило **250 000 [230 000 – 280 000]**.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **12 000 [9400 – 14 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на **40%**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Карибском бассейне, составило **11 000 [8300 – 14 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе уменьшилось **в два раза**.
  - В 2013 году на **Гаити** приходилось **59%** всех смертей в связи со СПИДом в регионе.
- Охват лечением среди людей в возрасте 15 лет и старше, живущих с ВИЧ в Карибском бассейне, составляет **42%** – это на **31% больше по сравнению с 2011 годом**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Карибском бассейне составило **<1000 [<500 – <1000]**.

## Ближний Восток и Северная Африка

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составило **230 000 [160 000 – 330 000]**.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **25 000 [14 000 – 41 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций увеличилось на **7%**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составило **15 000 [10 000 – 21 000]**.
  - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе увеличилось на **66%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составляет **11% [8% – 16%]**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей на Ближнем Востоке и в Северной Африке составило **2300 [1500 – 3400]**.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Люди, живущие с ВИЧ</b>	<b>29,8 млн.</b> [28,1-31,9 млн.]	<b>30,7 млн.</b> [29,0-32,7 млн.]	<b>31,4 млн.</b> [29,7-33,3 млн.]	<b>31,8 млн.</b> [30,2-33,7 млн.]	<b>32,1 млн.</b> [30,5-34,0 млн.]	<b>32,4 млн.</b> [30,8-34,3 млн.]	<b>32,7 млн.</b> [31,2-34,6 млн.]	<b>33,1 млн.</b> [31,5-34,9 млн.]	<b>33,4 млн.</b> [31,8-35,2 млн.]	<b>33,8 млн.</b> [32,2-35,6 млн.]	<b>34,2 млн.</b> [32,5-36,2 млн.]	<b>34,6 млн.</b> [32,8-36,6 млн.]	<b>35,0 млн.</b> [33,2-37,2 млн.]
<b>Число новых ВИЧ-инфекций (всего)</b>	<b>3,4 млн.</b> [3,3-3,6 млн.]	<b>3,3 млн.</b> [3,1-3,5 млн.]	<b>3,1 млн.</b> [3,0-3,3 млн.]	<b>3,0 млн.</b> [2,8-3,2 млн.]	<b>2,9 млн.</b> [2,7-3,1 млн.]	<b>2,8 млн.</b> [2,6-3,0 млн.]	<b>2,7 млн.</b> [2,5-2,9 млн.]	<b>2,6 млн.</b> [2,4-2,8 млн.]	<b>2,5 млн.</b> [2,3-2,7 млн.]	<b>2,5 млн.</b> [2,3-2,7 млн.]	<b>2,4 млн.</b> [2,2-2,6 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [2,0-2,5 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9-2,4 млн.]
<b>Число новых ВИЧ-инфекций (среди взрослых)</b>	<b>2,9 млн.</b> [2,7-3,0 млн.]	<b>2,7 млн.</b> [2,5-2,9 млн.]	<b>2,6 млн.</b> [2,4-2,7 млн.]	<b>2,4 млн.</b> [2,3-2,6 млн.]	<b>2,3 млн.</b> [2,2-2,5 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [2,1-2,4 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [2,1-2,4 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [2,0-2,3 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9-2,3 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9-2,3 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9-2,3 млн.]	<b>2,0 млн.</b> [1,8-2,2 млн.]	<b>1,9 млн.</b> [1,7-2,1 млн.]
<b>Число новых ВИЧ-инфекций (среди детей)</b>	<b>580 000</b> [530 000–640 000]	<b>580 000</b> [540 000–640 000]	<b>580 000</b> [540 000–630 000]	<b>570 000</b> [520 000–620 000]	<b>550 000</b> [510 000–600 000]	<b>520 000</b> [480 000–580 000]	<b>490 000</b> [450 000–540 000]	<b>460 000</b> [420 000–510 000]	<b>400 000</b> [370 000–450 000]	<b>360 000</b> [330 000–400 000]	<b>330 000</b> [290 000–370 000]	<b>270 000</b> [240 000–310 000]	<b>240 000</b> [210 000–280 000]
<b>Число смертей в связи со СПИДом</b>	<b>2,0 млн.</b> [1,8-2,2 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [2,0-2,4 млн.]	<b>2,3 млн.</b> [2,1-2,5 млн.]	<b>2,4 млн.</b> [2,2-2,6 млн.]	<b>2,4 млн.</b> [2,2-2,6 млн.]	<b>2,3 млн.</b> [2,1-2,5 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [2,0-2,4 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9-2,3 млн.]	<b>2,0 млн.</b> [1,8-2,1 млн.]	<b>1,9 млн.</b> [1,8-2,1 млн.]	<b>1,8 млн.</b> [1,7–2,0 млн.]	<b>1,7 млн.</b> [1,5-1,8 млн.]	<b>1,5 млн.</b> [1,4-1,7 млн.]
<b>Число людей, получающих лечение</b>									<b>5,2 млн.</b>	<b>7,4 млн.</b>	<b>9,0 млн.</b>	<b>10,6 млн.</b>	<b>12,9 млн.</b>
<b>Ресурсы</b>		<b>3,8 млрд. долларов США</b>	<b>4,6 млрд. долларов США</b>	<b>5,7 млрд. долларов США</b>	<b>7,4 млрд. долларов США</b>	<b>8,8 млрд. долларов США</b>	<b>10,5 млрд. долларов США</b>	<b>14,6 млрд. долларов США</b>	<b>15,5 млрд. долларов США</b>	<b>15,6 млрд. долларов США</b>	<b>17,1 млрд. долларов США</b>	<b>18,9 млрд. долларов США</b>	<b>19,1 млрд. долларов США</b>

## Глобальная и региональная статистика 2013 \*

Регион	Число людей, живущих с ВИЧ 2013		Число новых ВИЧ-инфекций 2013		Число смертей в связи со СПИДом 2013 (всего)
	всего	среди детей	всего	среди детей	
Африка к югу от Сахары	<b>24,7 млн.</b> [23,5 млн.– 26,1 млн.]	<b>2,9 млн.</b> [2,6 млн.– 3,2 млн.]	<b>1,5 млн.</b> [1,3 млн.– 1,6 млн.]	<b>210 000</b> [180 000- 250 000]	<b>1,1 млн.</b> [1,0 млн.– 1,3 млн.]
Азия и Тихоокеанский регион	<b>4,8 млн.</b> [4,1 млн.- 5,5 млн.]	<b>210 000</b> [190 000- 270 000]	<b>350 000</b> [250 000- 510 000]	<b>22 000</b> [18 000- 32 000]	<b>250 000</b> [210 000- 290 000]
Латинская Америка	<b>1,6 млн.</b> [1,4 млн.- 2,1 млн.]	<b>35 000</b> [27 000- 54 000]	<b>94 000</b> [71 000- 170 000]	<b>1800</b> [<1000- 7400]	<b>47 000</b> [39 000- 75 000]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	<b>2,3 млн.</b> [2,0 млн.- 3,0 млн.]	<b>2800</b> [2300- 3600]	<b>88 000</b> [44 000- 160 000]	<b>&lt;500</b> [<200- <500]	<b>27 000</b> [23 000- 34 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	<b>1,1 млн.</b> [980 000- 1,3 млн.]	<b>14 000</b> [13 000- 14 000]	<b>110 000</b> [86 000- 130 000]	<b>&lt;1000</b> [<1000- 1200]	<b>53 000</b> [43 000- 69 000]
Карибский бассейн	<b>250 000</b> [230 000- 280 000]	<b>17 000</b> [14 000- 20 000]	<b>12 000</b> [9400- 14 000]	<b>&lt;1000</b> [<500- <1000]	<b>11 000</b> [8300- 14 000]
Ближний Восток и Северная Африка	<b>230 000</b> [160 000- 330 000]	<b>16 000</b> [11 000- 22 000]	<b>25 000</b> [14 000- 41 000]	<b>2300</b> [1500- 3400]	<b>15 000</b> [10 000- 21 000]
Во всем мире	<b>35 млн.</b> [33,2 млн.- 37,2 млн.]	<b>3,2 млн.</b> [2,9 млн.- 3,5 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9 млн. - 2,4 млн.]	<b>240 000</b> [210 000- 280 000]	<b>1,5 млн.</b> [1,4 млн.- 1,7 млн.]

\*Некоторые цифры при суммировании могут давать расхождения вследствие округления

### Контакты

ЮНЭЙДС, Отдел по коммуникациям | тел. +41 22 791 1697 | [communications@unaid.org](mailto:communications@unaid.org)

### ЮНЭЙДС

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать больше на сайте [unaid.org](http://unaid.org) или связавшись с нами через Facebook и Twitter.